





## Entstauber

# DUSTONATORY

Der neue Sicherheitsstandard für Ihre Fertigung.

Die Kompaktentstauber der DUSTOMAT DRY-Serie eignen sich durch vielseitige Konfigurationen für **nahezu alle Einsatzzwecke** und saugen u.a. die bei der Bearbeitung von Metall und Kunststoff anfallenden Stäube wirkungsvoll ab **(Abscheidegrad bis zu 99,995%).** 

Die Entstauber verfügen dank **lufttechnischer Optimierung** über eine noch höhere Energieeffizienz im Vergleich zu ihren Vorgängern. Die **innovative Filterabreinigung** bietet Anwendern zudem deutliche Einsparpotenziale:




Mittels der **Druckluftersparnis von bis zu 50 Prozent** sowie **verlängerten Filterstandzeiten**, reduzieren sich die Folgekosten auf ein Minimum.

## Ihre Vorteile

- »Konfigurierbar: Leistung, Filterpaket, Anlagenaufbau
- » Saugstark für optimale Absaugergebnisse
- » Energieeffizient dank strömungstechnisch optimierter Bauweise
- >> 50% Druckluftersparnis dank innovativer Abreinigung
- » Geräuscharmer Anlagenbetrieb durch schalloptimierte Bauweise
- » Umluft-/Abluftbetrieb möglich
- »Intuitive Bedienung dank komfortablem Touch-Display
- » Einfache Entsorgung mittels fahrbarer Staubsammelschublade
- » Kompakte Bauweise
- » Sonderausführungen (ATEX, H, Aktivkohlefilter etc.)







#### **Technische Daten**

DUSTOMAT DRY		2000	2700	3300	3400	3500	4500	6400
Max. Volumenstrom	m³/h	2.000	2.700	3.100	3.400	3.500	4.500	6.400
Max. Unterdruck	Pa	2.400	2.900	3.400	2.900	4.500	3.400	4.900
Ansaugöffnung	mm	160	180	200	250	200	250	315
Netzspannung	V	400	400	400	400	400	400	400
Nennleistung	kW	2,2	3,0	4,0	3,0	5,5	4,0	5,5
Vorsicherung	А	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16
Druckluftanschluss	Zoll	3/4″	3/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "	1/4 "
Hauptfilter Anzahl	Stück	2	2	2	2	2	4	4
Hauptfilter Filterfläche	$m^2$	2 × 5	2 × 5	2 × 10	2 × 10	2×10	4×10	4×16.7
Sammelvolumen		50	50	50	90	50	90	90
Abmessungen (L/B/H)	mm	1.630 × 840 × 1.430	1.630 × 840 × 1.430	1.630 × 840 × 1.680	2.120 × 1.110 × 1.950	1.630 × 840 × 1.680	2.120 × 1.110 × 1.950	2.120 × 1.110 × 2.200
Gewicht	kg	300	300	330	450	330	460	550
Schallemission	dB(A)	66	68	71.5	70	75	74	72
Bestell-Nr.		X09700	X09701	X09702	X09704	X09703	X09705	X09706

## Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!

ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2 – 6 · 89250 Senden Telefon 07307 3409680-0 Telefax 07307 804-500 E-Mail info@esta.com

## ESTA Absaugtechnik



ESTA Absaugtechnik bietet seit über 50 Jahren umfassende Lösungen für alle Awendungsbereiche. Von Einzelgeräten für unterschiedlichste Einsatzzwecke bis hin zu komplexen Absauganlagen – wir sorgen für ein konsequent sauberes Arbeitsumfeld. Das schützt Maschinen, dient der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und schafft die Voraussetzungen für effizientes und qualitätsorientiertes Arbeiten.