



-Luftreiniger VIRBOX®-

FÜR HYGIENISCH REINE LUFT IN INNENBEREICHEN

GESUNDE LUFT KANN SO EINFACH SEIN

Der Luftreiniger VirBox® saugt verunreinigte Luft nahe des Bodens an und leitet diese durch ein dreistufiges Filtersystem. Die gefilterte Luft wird im Anschluss über Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage wieder zurück in den Raum geführt. So stellt das Umluft-System eine permanente Luftfiltration in geschlossenen Räumen sicher.

Die VirBox® eignet sich zum Anschluss an jede haushaltsübliche Steckdose.


Via komfortablem Touch-Display kann der Luftreiniger eingeschaltet und seine Ansaugleistung individuell geregelt werden.

Die VirBox® ist in zwei Varianten mit unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich: VirBox® 750 (Raumgröße bis 50 m²) und VirBox® 1500 (Raumgröße bis 100 m²)

In der VirBox $^{\circ}$ 1500 ist standardmäßig ein CO_2 -Sensor verbaut. So kann die Luftqualität im Raum jederzeit problemlos gemessen werden.




3-STUFIGES FILTERSYSTEM



Luft gefiltert werden.

IHRE VORTEILE

- » In zwei Leistungsstufen von 1.300 3.500 m³/h erhältlich
- » Komfortables Touch-Display zur stufenlosen Regelung der Ansaugleistung
- » Mit CO₂-Sensor zur Messung der Luftqualität
- » Geringe Lautstärke, ab 23 dB(A)
- » Mit UV-C-Technologie zum inaktivieren von Viren
- » Energiesparend dank modernster EC-Technologie
- » Mobil und flexibel einsetzbar
- » Schlichtes und elegantes Produktdesign
- » Schützt Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher
- » Reduziert das Infektionsrisiko in Innenbereichen
- » Erhöhtes Sicherheitsgefühl



IHRE OPTIONEN

UV-C-Technologie

Die VirBox® kann optional mit UV-C-Lampen ausgestattet werden, wodurch die abgeschiedenen Viren und Bakterien an der HEPA-Filterkassette unschädlich gemacht werden.

Individuelles Design

Mittels Motivfolien kann der Luftreiniger individuell gestaltet und an Ihre Räumlichkeiten angepasst werden.













EINSATZBEREICHE

Die Anwendungsbereiche der VirBox® sind äußerst vielseitig. In hochfrequentierten Innenbereichen, wie Wartezimmern, Großraumbüros, Klassenzimmern oder Supermärkten, ist der Einsatz der VirBox besonders zu empfehlen.















EFFEKTIVES HYGIENEKONZEPT

Luftreiniger können laut **Studie der Universität der Bundeswehr München** die Aerosolkonzentration in Innenbereichen innerhalb sechs Minuten um die Hälfte reduzieren.

Der Luftreiniger VirBox® garantiert eine Luftwechselrate von 6 Mal pro Stunde. Bereits eine VirBox® kann die Luft in Räume mit einer Größe von bis zu 100 m² problemlos reinigen.



Technische Daten

		VirBox® 750	VirBox® 1500
Max. Ventilatorleistung	m³/h	1500	3500
Regelbereich	m³/h	200 – 750	500 – 1.500
Lautstärke im Regelbereich	dB(A)	25 – 48	23 – 48
Luftwechselrate		6	6
Raumgröße	m²	50	100
Nennfrequenz	Hz	50/60	50/60
Anschluss-Spannung	V	230	230
Nennstrom	А	1,4	3,3
Vorsicherung	А	C16	C16
Antriebsleistung	W	170	750
Schutzart		IP54	IP54
Filterelemente	Stück	3	3
Abmessungen (L/B/H)	mm	500×550×1.120	700×575×1.570
Gewicht	kg	ca. 67	ca. 110
Bestell-Nr.		40000	40001



SERVICE & ZUBEHÖR

Servicearbeiten an Ihrem Luftreiniger sollten regelmäßig durchgeführt werden, um eine zuverlässige Abscheideleistung Ihres Gerätes sicherzustellen. Hierbei sollten Sie nichts dem Zufall überlassen, sondern auf die fast 50-jährige Erfahrung von ESTA im Bereich der Absaugtechnik vertrauen.

Der ESTA Customer Service steht Ihnen in sämtlichen Belangen rund um Ihre VirBox® jederzeit zur Verfügung. Wir bieten Ihnen ausführliche Beratungen, original Zubehörteile im Online Shop sowie Vor-Ort-Checks an Ihrem Luftreiniger an und führen mit der ESTA typischen Fachkompetenz Reparaturen zuverlässig und in kürzester Zeit durch.

Das Rundum-sorglos-Paket für Ihren Luftreiniger VirBox® umfasst:

- » Wartung
- » Filterwechsel
- » Entsorgung der verschmutzten Filter

Gerne erstellen wir für Sie ein individuelles Servicepaket gemäß Ihren Wünschen.





ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG

Gotenstraße 2–6 89250 Senden Telefon 073073409680-0 Telefax 07307804-500 E-Mail info@esta.com



Fordern Sie kostenlos unseren Gesamtkatalog an.

