


RG-200 mit Filterpatrone

(04.121)

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	1,1
Nennstrom	(A)	2,6
Nennfrequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	16
Schalldruckpegel	(dBA)	82

Max. Unterdruck	(Pa)	1.600
Max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	2.000
Gewicht	(kg)	95
Ansaugstutzen	(mm)	100
Abmaße (L x B x H)	(mm)	1.139 x 690 x 1.684



ESTA PLUS

Einsatzbereich:

- •Absaugung von geringen Mengen Staub
- •Einzel- und Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk

Besonderheit:

•Fahrbare, -flexible Absaugeinheit

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Hohe Leistung
- •Robuste Verarbeitung
- •Niedrige Betriebskosten
- Breites Einsatzspektrum

Optionen

- •Sonderausführung mit Wechselstrommotor
- •Gehäuse und Flügelrad in Edelstahl,
- ·Sonderspannungen,
- •Zündquellenfreie Ausführung (EEX-T3 Motor),
- Sonderlackierung

Stand der Technik: 04121-07-01 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung.