


# **CENTRASOG CVS 12**

(85.600)

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	12,5
Nennstrom	(A)	25,0
Nennfrequenz	(Hz)	50
Vorsicherung	(A)	32
Ansaugstutzen	(mm)	159
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	18.000
max. Luftvolumenstrom	(m³/h)	1.000
Gemittelter Schalldruckpegel	(dBA)	78

Filterfläche	(%)	16
Anzahl Filterelemente	(mm)	1
Filtermaterial		Staubklasse "M"
Filterabreinigung		Jet-Abreinigung
Gewicht	(kg)	Ca. 820
Staubbehälter	(Liter)	200
Abmaße (L x B x H)	(mm)	1.920 x 795 x 2.415
Druckluftbedarf bei 6 ba	r (I/min)	52
Druckluftanschluss	<u>.</u>	3/8"



## **ESTA PLUS**

## Einsatzbereich:

- Zentrale Hochvakuum-Staubsauganlage für Industrieund Handwerksbetriebe
- Maschinen- und Arbeitsplatzreinigung
- Anschluss von handgeführten Bearbeitungsmaschinen
- In Sonderausführung auch als zentrale Staubsauganlage für die PKW-Innenreinigung

#### Ihr Nutzen auf einen Blick

- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform
- Niedriges Betriebsgeräusch durch schallisoliertes
  Gehäuse
- Mit witterungsbeständigem Gehäuse zur Außenaufstellung

#### Besonderheit:

- Leistungsstarke Seitenkanalverdichter für maximale Saugleistung
- Komplett montiert, dadurch sofort einsatzbereit
- Zweistufiges Filtersystem mit integriertem
- Zyklonvorabscheider und Filterpatrone der Staubklasse M

## Sonderausführung / optional:

- Sonderlackierung
- Ausführung zur PKW-Innenreinigung
- Mit potentialfreiem Kontakt

Stand der Technik: 85600-07-02 Technische Änderungen vorbehalten! Bei Rückfragen stehen Ihnen die ESTA-Experten gern zur Verfügung. ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG Telefon 07307804-0